

BIOMKRAFT®

ESTUFAS DE PELLETS

SERIE BMK-7



www.sonnenkraft.es





Estufas de pellets BIOMKRAFT para la producción de aire caliente

- Toda la potencia y todo el calor en el mínimo espacio
- Disponible en tres acabados para adaptarse a cualquier ambiente
- Cristal autolimpiante para disfrutar de la belleza del fuego sin preocuparse de nada
- Calidad Europea Premium

Ahorro económico

Las estufas BIOMKRAFT BMK-7 de pellets, combustible muy económico, limpio y ecológico, son aptas para calefactar recintos de hasta 170 m³ y se suministran totalmente montadas. Para uso como único elemento de calefacción, o también en combinación con el sistema convencional, reducirán el consumo de combustibles fósiles prolongando la vida útil de la caldera.



BENEFICIOS PARA EL USUARIO

- Funcionamiento automático mediante cronotermostato programable y mando a distancia incluidos en el volumen de suministro
- Autonomía de hasta 24 h. de funcionamiento continuado con una sola carga de pellet
- Alto rendimiento y mínimas emisiones gracias a la baja carga térmica del hogar
- Larga vida útil gracias a la fabricación con la tecnología más avanzada

BMK-7-400



6,5 Kw



420x480x900 mm





Min 0.6
Max 1.8 Kg/h



170 m³

Dimensiones



Gama de acabados













Burdeos



Blanco



Negro

	Dimensiones	Peso	Depósito Pellet	Potencia	Rango de potencias	Consumo	Rendimiento	Autonomía	Salida de humos	Volumen calentable	Mando a distancia	Programador horario
	 mm	 Kg	 Kg	Kw	Kw Min - Max	 Min - Max Kg/h	 %	 Min - Max h	 Ø mm	 Max m ³		
BMK-7-400	420x480x900	90	17	6,5	3,6 - 6,5	0,6 - 1,8	85	8 - 24	80	170	Si	Si
BMK-7-500	460x480x900	90	17	6,5	3,6 - 6,5	0,6 - 1,8	85	8 - 24	80	170	Si	Si

BMK-7-500



6,5 Kw



420x480x900 mm





Min 0.6
Max 1.8 Kg/h



170 m³

Dimensiones



Gama de acabados



Burdeos



Negro

BMK-7-600



6,5 Kw



420x480x920 mm




Min 0.6
Max 1.8 Kg/h



170 m³

Dimensiones













Gama de acabados



Burdeos

Blanco

	Dimensiones	Peso	Depósito Pellet	Potencia	Rango de potencias	Consumo	Rendimiento	Autonomía	Salida de humos	Volumen calentable	Mando a distancia	Programador horario
	 mm	 Kg	 Kg	Kw	Kw Min - Max	 Min - Max Kg/h	 %	 Min - Max h	 Ø mm	 Max m ³		
BMK-7-600	420x480x920	90	17	6,5	3,6 - 6,5	0,6 - 1,8	85	8 - 24	80	170	Si	Si
BMK-7-700	420x480x920	90	17	6,5	3,6 - 6,5	0,6 - 1,8	85	8 - 24	80	170	Si	Si

BMK-7-700



6,5 Kw



420x480x920 mm




Min 0.6
Max 1.8 Kg/h



170 m³

Dimensiones



Gama de acabados



Burdeos

Blanco